

Nr. 874/4..... din 13.10......2025

ANUNȚ DE PUBLICITATE

pentru achiziția directă:

**„SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU SEDIUL A.N.P.C. – Sos. Vitan
Bârzești nr. 11 B”, sector 4, București**

Cod CPV: 39715000-7 Dispozitive de încălzire a apei și încălzire centrală; echipament
pentru instalații de apă și canalizare (Rev.2)

45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală (Rev.2)

1. Autoritatea contractantă:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), B-dul Aviatorilor, nr.
72, Sector 1, București. CIF: 4266502

2. Denumire achiziție:

**„Sistem termic în condensatie pentru sediul A.N.P.C. –Sos. Vitan Bârzești nr.
11 B”, conform Caietului de sarcini, atașat prezentului anunț.**

Achiziția directă se realizează în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) și (7), din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare.

3. Coduri CPV:

39715000-7 Dispozitive de încălzire a apei și încălzire centrală; echipament pentru
instalații de apă și canalizare (Rev.2),

45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală (Rev.2).

4. Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, având aceleași prețuri, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

5. **Valoarea estimată a achizitiei: 200.000 lei fără TVA.**

Angajament legal: Contract de furnizare.

6. **Plata** se va face cu O.P. în contul de trezorerie al furnizorului, după efectuarea recepției, pe baza facturii primite, însoțită de documentele justificative, în termen de 30 de zile de la primirea facturii.

7. **Criterii de calificare și selecție:**

Prezentarea ofertei: nu se accepta oferte alternative.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data stabilită pentru depunerea ofertelor.

a) Prețul va fi ferm, exprimat în lei și nu se actualizează.

b) Modul de prezentare al propunerii financiare: **Formular nr. 5.**

Documente solicitate:

Ofertanții vor prezenta:

- Datele de identificare ale operatorului economic (adresa/sediul, număr de înmatriculare ONRC, CUI, telefon, e-mail, cont Trezorerie, numele și funcția reprezentantului legal), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu ANPC.

- copie Certificat constatator ONRC, valabil la data depunerii, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv codul CAEN corespunzător activității care face obiectul prezentei achiziții.

- Autorizație ANRE, valabilă la data depunerii ofertelor, pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale.

- Autorizație ISCIR, valabilă la data depunerii ofertelor, din care să rezulte că este autorizat să desfășoare activități privind instalarea, montarea, punerea în funcțiune, repararea și întreținerea și verificarea tehnică în utilizare, pentru centrale termice.

- Autorizație, valabilă la data depunerii ofertelor, – Instalator autorizat ANRE în proiectare instalații gaze.

- Autorizație, valabilă la data depunerii ofertelor, – Instalator autorizat ANRE în execuție instalații gaze.



ANPC

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Te respecta

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 31753

Nesecret —

- Alte autorizații considerate necesare în îndeplinirea contractului,
- Declarație privind partea/părțile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARĂ care au caracter confidențial (**Formular nr. 1**).
- Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă si privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă (**Formular nr. 2**).
- Declarație de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale si a clarificărilor/ modificărilor/ completărilor la documentația de atribuire (**Formular nr. 3**).
- Împuternicire pentru semnatarul ofertei/contractului (**Formular nr. 4**).

8. **Depunerea ofertei:**

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: **achizitiipublice@anpc.ro** , în 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de ofertă din partea autorității contractante (*ziua publicării/transmiterii Anunțului de publicitate/Invitației de ofertare nu se ia în considerare la calcularea acestui termen de 3 zile*).

Ofertele depuse/transmise după expirarea termenului limită pentru depunere vor fi considerate oferte întârziate și nu vor fi admise.

9. **Informatii suplimentare:**

Pentru elaborarea și prezentarea Ofertei, ofertantul trebuie să utilizeze și să respecte toate cerințele și instrucțiunile prezentate în Caietul de sarcini, atașat prezentului Anunț de publicitate.

Toate specificațiile tehnice din Caietul de sarcini sunt obligatorii și minimale pentru toți ofertanții.

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă, defalcată pe componente (furnizare, transport, dezafectare/demontare, montare, instalare, punere în funcțiune și autorizare echipament) care să îndeplinească cerințele minime din Caietul de sarcini.

Ofertele care nu respectă cerințele tehnice, condițiile de garanție și condițiile referitoare la serviciile și termenele menționate vor fi respinse.

Oferta trebuie să cuprindă răspunsul, punct cu punct, la fiecare cerință descrisă în Caietul de sarcini.

După evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic și financiar și desemnarea ofertei câștigătoare, în urma comunicării primite de la autoritatea contractantă,



ANPC

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Te respecta

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 31753

Nesecret —

operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare va trebui să o publice în catalogul electronic din SEAP sub denumirea: **„Achiziție sistem termic în condensatie pentru sediul ANPC, din Sos. Vitan Bârzești nr. 11 B”, codul CPV: 39715000-7 Dispozitive de încălzire a apei și încălzire centrală; echipament pentru instalații de apă și canalizare (Rev.2).**

Achiziția directă va fi finalizată prin SEAP, urmată de semnarea contractului.

**Director Direcția Economică,
Ion Marian Mușcălu**

Șef Serviciu S.A.P.A.,

Valeriu Florian Bogdan

**Întocmit,
Consilier achiziții publice,**

Alexandrina Laura Mihuț

APROBAT
Ordonator de credite,
p. Președinte
Vp. Ionel Cristinel Obretin



Director general D.G.E.R.U.,
Elena Mirela Vasile

AVIZAT,

Director Direcția Economică,
Ion Marian Mușcălău

CAIET DE SARCINI

privind

**„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE
PENTRU SEDIUL A.N.P.C.
din Șos. Vitan Bârzești nr. 11 B”**

ACHIZITIE DIRECTĂ

CPV:

**39715000-7 Dispozitive de încălzire a apei și încălzire centrală; echipament
pentru instalații de apă și canalizare (Rev.2)**

45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală (Rev.2)

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de echipamente ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor echipamente/produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «**sau echivalent**», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența celor oferite cu cele solicitate, dacă este cazul.

Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție documentația de atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor și specificațiilor tehnice conținute în documentație.

Toate costurile pentru pregătirea și depunerea ofertei vor fi suportate de către ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Fiecare document al ofertei va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

Oferta va fi depusă în limba română. Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traducerea în limba română asumată cu semnătură și stampilă.

Documentele emise de autoritățile competente, care vor fi prezentate, trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.

Nu se vor folosi prescurtări.

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.)

CUI: 4266502

Adresă: B-dul Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, București

E-mail: achizitiipublice@anpc.ro

2. CONTEXT GENERAL ȘI NECESITATE

În prezent, la sediul ANPC din Șos. Vitan Bârzești nr. 11 B, Sector 4, București ce are o suprafață utilă desfășurată de 2.392 mp (subsol, parter + 3 etaje), agentul termic și apa caldă menajeră sunt asigurate de către o centrală termică de generație veche, Pmax/Tmax Cazan Bongioanni S.P.A, an fabricație 1997, putere 235 KW, cu tiraj forțat și coș de evacuare din metal ce funcționează cu combustibil gazos după cum urmează:

CT – cazan de pardoseală din fontă, cu funcționare pe combustibil gazos (sau lichid) model BONGIOANNI S.P.A. - Italia, putere termică nominală P=236 kw din 1997, presiune nominală 4 bar, echipat cu arzător tip Ecoflam și boiler Zilmet S.p.A 250 litri.

Având în vedere vechimea centralei existente, reparația acesteia nu este posibilă datorită faptului că echipamentul nu se mai regăsește în procesul de fabricație. Astfel, ținând cont de multitudinea elementelor ce necesită înlocuirea, pentru a îndeplini condițiile de calitate, siguranță, funcționare, asigurare căldură în instituție, cât și faptul că durata de viață a centralei termice este depășită, s-a aprobat înlocuirea centralei termice actuale și a accesoriilor aferente cu o soluție modernă și eficientă, în condensatie.

3. DENUMIREA ȘI VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIȚIEI

„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU SEDIUL A.N.P.C. din Șos. Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București”

Valoarea estimată a achiziției directe: 200.000 lei fără TVA, respectiv 242.000 lei cu TVA.

4. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI ȘI AL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl constituie: achiziția, livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune și autorizarea ISCIR, RADTI, CNCIR a **unui sistem termic în condensatie** format din două centrale termice în condensatie de 150 kw, cu tiraj forțat, care vor trebui să deservească imobilul sediului ANPC Șos. Vitan Bârzești nr.11

B, Sector 4, București, cu o suprafață utilă desfășurată de 2.392.mp (subsol, parter + 3 etaje).

De asemenea, se vor realiza: racordarea la instalațiile de apă, combustibili, energie electrică și evacuare gaze arse și orice alte lucrări necesare punerii în funcțiune.

Sistemul termic va fi compus din:

1. Pachet 2 centrale termice de perete (150 kw) condensatie + accesorii
2. Modul cascadă
3. Set de racordare a circuitului de încălzire cu pompa de circulație
4. Sistem automatizare centrală
5. Izolație termică a sistemului,
6. Boiler termoelectric
7. Set pompe de circulație
8. Cos de evacuare fum
9. Preselector hidraulic
10. Confecționare și montaj panou electric pentru automatizare pompe
11. Sistem de evacuare gaze arse în cascadă
12. Vase de expansiune pentru încălzire
13. Filtru antemagnetită/separatoar de nămol, rugină și alte reziduri
14. Neutrilizator de condens
15. Armături, fittinguri, robineti, senzori, conectori, detector gaze, electrovane, și orice alte elemente de siguranță necesare unei funcționări optime.

Pentru înlocuirea centralei termice cu noul sistem termic este necesară și întocmirea *Proiectului de instalație de gaze și autorizarea: ISCIR, RADTI, CNCIR*. Documentațiile vor fi întocmite, respectiv obținute autorizațiile, de către operatorul economic căruia i se va atribui contractul de achiziție publică, intrând în sarcina acestuia.

Totodată, în vederea realizării noului sistem termic operatorul economic va efectua și demontarea/dezafectarea centralei existente. Transportul și eliminarea centralei existente (vechi) intră în sarcina ofertantului/operatorului economic.

Toate lucrările/serviciile de punere în funcțiune și autorizare a sistemului termic în condensatie, format din 2 centrale termice trebuie să fie realizate de personal autorizat în acest sens și cu respectarea tuturor cerintelor și normativelor legale în vigoare; răspunderea privind respectarea/îndeplinirea acestora cazând/intrând în sarcina exclusivă a operatorului economic căruia i se va atribui contractul de achiziție publică.

5. CERINȚE/SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE ȘI OBLIGATORII ale sistemului termic în condensatie format din 2 (două) centrale termice în condensatie de 200 W, 150 kw, pe gaz:

I. FIȘĂ TEHNICĂ - Cazan condensatie cu automatizare de cascada

Nr. crt	Parametri și condiții impuse
1	Parametri tehnici și funcționali: Cazan mural in condensatie pentru incalzire, cu recuperarea caldurii latente din vaporii continuti in gazele de ardere. Cu suprafete de schimb de caldura Inox-Radial din otel inoxidabil, sistem de autocuratare a suprafetelor din otel inoxidabil, cu functionare pe combustibil gaz metan, cu arzator Matrix cilindric, moduland (durata crescuta de viata datorita tesutului din otel inoxidabil), pentru functionare cu racord la cos evacuare comuna a mai multor cazane. Unitate inteligenta de controlul al arderii Lambda Pro Control, randament permanent crescut si la variatii ale compozitiei gazului sau ale presiunii aerului; valori constant reduse ale emisiilor de substante poluante, zgomot de ardere redus datorita turatiei reduse a suflantei. Emisiile extrem de scazute de substante poluante, se incadreaza in limitele prevazute de normativul "Blue Angel" si indeplineste cele mai severe cerinte stabilite de programul de dezvoltare de la Hamburg "Incalzire Energie Solara". Avantaje deosebite in ceea ce priveste montajul, intretinerea si service-ul datorita sistemului modular de conectare si al spatiului mare, rezervat blocului de conectori. Automatizare pentru functionare cu temperatura constanta si automatizare de cascada comdata de temperatura exterioara pentru functionare a instalatiilor cu pana la 4 cazane legate in cascada. Posibilitati de selectare a strategiei de incalzire prin setarea ordinii de pornire a cazanelor, comunicare prin intermediul modulului de comunicare LON inclus in starea de livrare a cazanelor. Automatizare de cascada comandata de temperatura exterioara, comanda functionarea in cascada a instalatiei cu mai multe cazane, prepararea apei calde menajere si a pana la maxim 2 circuite cu vana de amestec, cu sau fara set de extensie vana de amestec. Aceasta automatizare dispune de o unitate de comanda cu un display generos iluminat cu afisaj textual si taste luminate. Punerea in functiune este usurata de functia Plug& Work cu adaptarea automata a setarilor la configuratia instalatiei existente, adaptarea automata a timpilor de functionare a pompelor, trecerea automata intre regimurile iarna/vara, program de uscare a pardoselii, posibilitatea comenzii unui sistem de preparare a.c.m. cu schimbator de caldura si acumulator cu vana cu 3 cai, sistem de autodiagnoza integrat, centralizator de avarii. Posibilitatea reglarii curbei caracteristice de incalzire si a timpilor de incalzire pentru fiecare circuit in parte cu programator pentru program zilnic si saptamanal, cu intervale de timp, caracteristici de incalzire, valori nominale ale temperaturii si regimuri de functionare reglabile separat, si senzor pentru temperatura apei calde menajera. Date tehnice cazan :

Nr. crt	Parametri și condiții impuse
	- Putere nominala la 50/30°C : 32,0 – 150,0 kW - Putere nominala la 80/60°C : 29,0 – 132 kW - Sarcina nominala in focar : 30,0 – 142 kW - Presiune de lucru admisă : 6 bar - Greutate : 130 kg - Capacitate schimbător căldură : 15 litri - Temperatura gaze arse la temp. retur = 30 °C 39 °C - Temperatura gaze arse la temp. retur = 60 °C 74 °C - Randament util normat la temp. sist. de încălzire 40/30°C : .. 109% - Debit masic de gaze arse la sarcina nominală : 253 kg/h - Debit masic de gaze arse la sarcina parțială : 53 kg/h - Cantitate medie de condens 20 l/zi - Racord pentru evacuare gaze arse : Ø 100 mm - Racord pentru aspirație aer : Ø 150 mm - Caract. electrice : 230V / 50Hz / 222W - Arzător : modulant - Suflanta de aer de ardere cu tutatie variabila - Presiune de alimentare cu gaz : 20 mbar - Racord alimentare cu gaz : 1" - Consum de combustibil, considerand ca si combustibil, gaz metan CE (P_{CI}= 9,45 kWh/m³) : 17,47 m³/h - Racorduri tur cazan : • 42 - Racorduri retur cazan: • 42 - Dimensiune: - Lungime : 600 mm - Adancime : 690 mm - Inaltime : 900 mm Componenta furniturii : Schimbător de caldură, arzător cu preamestec cu modulare și suflantă cu lamba Pro Control, automatizare pentru functionare cu temperatura constantă, automatizare de cascadă, conducte și cabluri pregătite pentru racordare.

Nr. crt	Parametri și condiții impuse
	Marcaj CE conform directivei europene pentru aparate sub presiune 97/23/CE.
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001.
4	Condiții de garanție: - Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: 24 ore (2 zile lucrătoare). - Durata de viață, minim garantată: 10 ani - Garanție minimă pentru echipament: minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune.
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității. Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română.

Notă: Se va completa și atașa FIȘA TEHNICĂ nr. 1.

II. FIȘĂ TEHNICĂ - Cazan condensatie cu automatizare temperatură constantă


Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
1	Parametri tehnici și funcționali: Cazan mural în condensatie pentru încălzire, cu recuperarea căldurii latente din vaporii conținuți în gazele de ardere. Cu suprafețe de schimb de căldură Inox-Radial din oțel inoxidabil, sistem de autocurățare a suprafețelor din oțel inoxidabil, cu funcționare pe combustibil gaz metan, cu arzător Matrix cilindric, modulant (durata crescută de viață datorită țesutului din oțel inoxidabil, pentru funcționare cu racord la cos evacuare comună a mai multor cazane. Unitate inteligentă de controlul al arderii Lambda Pro Control, randament permanent crescut și la variații ale compoziției gazului sau ale presiunii aerului; valori constant reduse

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
	ale emisiilor de substanțe poluante, zgomot de ardere redus datorită turatiei reduse a suflantei. Emisiile extrem de scăzute de substanțe poluante, se încadrează în limitele prevăzute de normativul "Blue Angel" și îndeplinește cele mai severe cerințe stabilite de programul de dezvoltare de la Hamburg "Încalzire Energie Solară" Avantaje deosebite în ceea ce privește montajul, întreținerea și service-ul datorită sistemului modular de conectare și al spațiului mare, rezervat blocului de conectori. Automatizare pentru funcționare cu temperatura constantă Posibilități de comunicare prin intermediul modului de comunicare LON inclus în starea de livrare a cazanului. Date tehnice cazan : - Putere nominală la 50/30°C : 32,0 – 150,0 kW - Putere nominală la 80/60°C : 29,0 – 132 kW - Sarcina nominală în focar : 30,0 – 142 kW - Presiune de lucru admisă : 6 bar - Greutate : 130 kg - Capacitate schimbător caldură : 15 litri - Temperatura gaze arse la temp. retur = 30 °C 39 °C - Temperatura gaze arse la temp. retur = 60 °C 74 °C - Randament util normat la temp. sist. de încălzire 40/30°C : .. 109% - Debit masic de gaze arse la sarcina nominală : 253 kg/h - Debit masic de gaze arse la sarcina parțială : 53 kg/h - Cantitate medie de condens 20 l/zi - Racord pentru evacuare gaze arse : Ø 100 mm - Racord pentru aspiratie aer : Ø 150 mm - Caract. electrice : 230V / 50Hz / 222W - Arzător : modulant - Suflantă de aer de ardere cu turatie variabilă - Filtru antimagnetică - Presiune de alimentare cu gaz : 20 mbar - Racord alimentare cu gaz : 1" - Consum de combustibil, considerând ca si combustibil, gaz metan CE ($P_{CI} = 9,45 \text{ kWh/m}^3$) : 17,47 m³/h

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
	- Racorduri tur cazan : 42 - Racorduri retur cazan: 42 - Dimensiune: - Lungime :600 mm - Adâncime :690 mm - Înălțime :900 mm Componența furniturii : Schimbător de căldură, arzător cu preamestec cu modulare și suflanta cu lamba Pro Control, automatizare pentru funcționare cu temperatura constantă, conducte și cabluri pregătite pentru racordare. Marcaj CE conform directivei europene pentru aparate sub presiune 97/23/CE.
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001.
4	Condiții de garanție: - Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: 24 ore (2 zile lucrătoare). - Durata de viață, minim garantată: 10 ani. - Garanție minimă pentru echipament: minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune.
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității. Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română.

Notă: Se va completa și atașa FIȘA TEHNICĂ nr. 2.

III. FIȘĂ TEHNICĂ – Set de racordare cazan


Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
1	Parametri tehnici și funcționali: Set de racordare a circuitului de încălzire cu pompă de circulație de înaltă eficiență: - teu cu robinet sferic. - clapetă unisens. - robinet sferic cu flanșă de golire - ventil de siguranță. - robinet de trecere cu cep pentru gaz cu termoventil de siguranță încorporat - robinet sferic (2 buc.). - 2 racorduri Ø 54 (racord cu inele de strângere). - termoizolație. - pompă de circulație de înaltă eficiență cu turație reglabilă (corespunzătoare etichetei energetice A). Q = 5mc/h; H=9mCA, putere max : 310W; putere min: 16 W, tensiune: 220V - Cablu de alimentare si comanda 0-10V, de la cazan 
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001
4	Condiții de garanție: - Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: 24 ore (2 zile lucrătoare). - Durata de viață, minim garantată: 10 ani.

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
	- Garanție minimă pentru echipament: minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune.
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității. Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română.

Notă: Se va completa și atașa FIȘA TEHNICĂ nr. 3.

IV. FIȘĂ TEHNICĂ - Preselector hidraulic


Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
1	Parametrii tehnici și funcționali: Preselector hidraulic tip 200/120 - Debit agent termic până la 18 m³/h - Ștuțuri de racordare cu flanșă sudată preliminar DN 80 PN 6 - Ștuțuri cu filet R 2 pentru reținerea nămolului - Mufă Rp ½ pentru senzorul de temperatură inclusiv teaca de imersie - Picior suport cu găuri pentru prindere în pardoseală - Termoizolație tip 200/120 - 2 carcase semisferice din spumă poliuretanică 65 mm, cu decupaje pentru toate ștuțurile - Manta din aluminiu

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
	 KV – Tur cazan HV – Tur circuit primar KR – Retur cazan HR – Retur circuit primar Dimensiune: - Latime :200 mm - Adancime :120 mm - Inaltime :1450 mm L1= 390 mm; L2=1000 mm; L3=200 mm; L4=200 mm
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF , echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001
4	Condiții de garanție: - Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: 24 ore (2 zile lucrătoare). - Durata de viață, minim garantată: 10 ani. - Garanție minimă pentru echipament: minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune.
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității.

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
	Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română.

Notă: Se va completa și atașa FIȘA TEHNICĂ nr. 4.

V. FIȘĂ TEHNICĂ - Evacuare gaze arse cascadă

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
1	Parametrii tehnici și funcționali: Sistem de racordare gaze arse pentru 2 cazane cu putere maximă 240 kW, din material plastic rigid/inox, certificat pentru sisteme de evacuare gaze arse.  - Colector gaze arse D= 250 mm, - Piesa capat cu sistem de evacuare a condensului - Teu cu rac 87 grd D250 mm – 2 buc, - Tubulatura D= 250 mm avand lungimea totala de ... m - Piesa de curatire Marcaj CE conform directivei europene pentru aparate sub presiune 97/23/CE
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcțiune.
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
	Certificat de avizare pentru sisteme de evacuare a gazelor arse din material plastic/inox
4	Condiții de garanție: - Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: 24 ore (2 zile lucrătoare). - Durata de viață, minim garantată: 10 ani. - Garanție minimă pentru echipament: minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune.
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității. Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română.

Notă: Se va completa și atașa FIȘA TEHNICĂ nr. 5.

VI. FIȘĂ TEHNICĂ - Filtru antimagnetită

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
1	Parametrii tehnici și funcționali: Filtru antimagnetită - este instalat în sistemele de răcire și încălzire pentru a filtra eventualele impurități din alimentarea cu apă. Dimensiuni filtru antimagnetită : A 497 mm / B 178 mm / C 511 mm / D 313 mm / E 273 mm Presiune nominală: 16 bar Temperatura maximă de lucru: 110 grd C Debit Maxim: 23.5 mc/h Inserturi magnetice detașabile Livrat cu izolație anticondensare preformată din PE Corp din oțel vopsit Conexiuni cu flanșă: UNI EN 1092-1 Conexiune superioară de 1/2 "cu dop Supapă de scurgere 1" F pentru îndepărtarea murdăriei
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.

Nr. crt	Parametrii și condiții impuse
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001 Certificat de avizare pentru sisteme de evacuare a gazelor arse din material plastic/inox
4	Condiții de garanție: - Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: 24 ore (2 zile lucrătoare). - Durata de viață, minim garantată: 10 ani. - Garanție minimă pentru echipament: minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune.
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității. Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română.

Notă: Se va completa și atașa FIȘA TEHNICĂ nr. 6.

Toate echipamentele/produsele și materialele care se vor folosi vor fi noi, de la furnizori autorizați pentru comercializarea acestora, însoțite de documentațiile cu specificații tehnice aferente.

6. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI CRITERII DE CALIFICARE OFERTANȚI **Ofertanții vor prezenta:**

- Datele de identificare ale operatorului economic (adresa/sediul, număr de înmatriculare ONRC, CUI, telefon, e-mail, cont Trezorerie, numele și funcția reprezentantului legal), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu ANPC.
- copie Certificat constatator ONRC, valabil la data depunerii, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv codul CAEN corespunzător activității care face obiectul prezentei achiziții.
- Autorizație ANRE, valabilă la data depunerii ofertelor, pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale.

- Autorizație ISCIR, valabilă la data depunerii ofertelor, din care să rezulte că este autorizat să desfășoare activități privind instalarea, montarea, punerea în funcțiune, repararea și întreținerea și verificarea tehnică în utilizare, pentru centrale termice.
- Autorizație, valabilă la data depunerii ofertelor, – Instalator autorizat ANRE în proiectare instalații gaze.
- Autorizație, valabilă la data depunerii ofertelor, – Instalator autorizat ANRE în execuție instalații gaze.
- Alte autorizații considerate necesare în îndeplinirea contractului,
- Declarație privind partea/părțile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARĂ care au caracter confidențial **(Formular nr. 1)**.
- Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă si privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă **(Formular nr. 2)**.
- Declarație de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/ modificarilor/ completărilor la documentația de atribuire **(Formular nr. 3)**.
- Împuternicire pentru semnatarul ofertei/contractului **(Formular nr.4)**

7. TERMENE ȘI SERVICII PRESTATE

Serviciile vor fi prestate, respectiv echipamentele vor fi livrate, instalate și puse în funcțiune la sediul A.N.P.C., adresa: Șos. Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București , în cel mult 30 de zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

Pentru buna derulare a implementării, autoritatea contractantă impune respectarea următoarelor condiții:

- a) Asigurarea garanției pentru pe o perioadă de minimum 24 de luni pt. echipamente și montaj, de la data punerii în funcțiune.
- b) Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în cel mult 30 de zile de la data semnării contractului. Termenul de finalizare a lucrării: maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului.
- c) Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor se va realiza de către personalul specializat și autorizat al furnizorului în acest sens.
- d) Echipamentul va avea toate componentele necesare conexiunilor. Acestea vor fi incluse în valoarea ofertei.
- e) În perioada de garanție furnizorul va asigura serviciul de întreținere și reparații.
- f) Furnizorul trebuie să soluționeze solicitările beneficiarului în perioada de garanție în termen de 24 ore în cazul defecțiunilor apărute, excepție situațiile în care este necesară schimbarea unor componente care trebuie comandate la fabricant.

g) Furnizorul va asigura instruirea personalului beneficiarului/achizitorului, la sediul ANPC, în interiorul temenului de cel mult 30 de zile de la data semnării contractului.

h) Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi și nu vor avea niciun defect ca urmare a oricărei acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acesta va funcționa în condiții normale și la parametrii pentru care a fost conceput.

i) În vederea înlăturării oricăror eventuale neînțelegeri, ofertantul se va deplasa la sediul A.N.P.C. pentru identificarea și vizualizarea pe teren a lucrării precum și a materialelor care vor fi puse în operă. Astfel, va putea stabili și necesarul de materiale conexe/accesorii pentru traseele de alimentare, de evacuare a gazelor arse și a legăturilor dintre echipamentele adiacente ale cazanului, etc. În caz contrar autoritatea contractantă nu poate fi citată pentru neinformare. Totodată, ofertantul va putea stabili dacă echipamentele livrate vor trebui să sosească pe subansambluri, astfel încât să fie posibilă introducerea acestora în camera centralei termice. Nu se acceptă dezafectarea sau modificarea unor uși sau goluri de fereastră.

j) Centralele termice vor fi însoțite la livrare sau în momentul punerii în funcțiune sau la momentul efectuării recepției de următoarele documente, care se vor preda achizitorului/beneficiarului:

- Avizele de însoțire a mărfii/expediție,
- Certificatele de origine ale cazanului și avizele tehnice în vederea importului,
- Declarațiile de conformitate ale cazanului cu marcajul CE,
- Certificat de calitate,
- Factura fiscală,
- Manuale cu instrucțiuni de montaj, instalare, reglare, utilizare, exploatare, întreținere și reparare, elaborate de producător, în limba română. Această documentație va cuprinde atât instrucțiunile tehnice privind realizarea reviziilor și reparațiile instalațiilor/echipamentelor, cât și măsurile care trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglări ale instalațiilor și echipamentelor.
- Cartea tehnică a cazanului (documentație de bază, fișă de date a cazanului, centralizator cu părți componente, etc.),
- Certificat de garanție,
- Instrucțiuni de exploatare a centralelor termice,
- Fișa centralei termice,
- Lista pieselor de schimb și consumabilelor recomandate pentru mentenanță,

- Rapoartele de încercări,
- Autorizările/autorizațiile: ISCIR, RADTI, CNCIR.

Toate aceste documente vor fi în limba română (sau se vor preda copii ale documentelor în limba română) și se vor prezenta obligatoriu la recepția la terminarea lucrărilor.

8. GARANȚII

Furnizorul are obligația de a asigura garanția centralelor termice, cazanelor, echipamentelor anexe și a lucrărilor de montare/instalare a cazanului, pentru o perioadă de minim 24 luni de la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor și punerii în funcțiune.

În perioada de garanție se va asigura întreținerea, repararea/service-ul sau înlocuirea echipamentului, după caz, ori a oricărei componente defecte a echipamentului, fără costuri suplimentare în sarcina achizitorului. În perioada de garanție, furnizorul va asigura și suportul tehnic.

Perioada de garanție acordată cazanului de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică, conform certificatelor de garanție emise de către producător / furnizor, dar nu poate fi mai mică de 24 luni.

Perioada de garanție acordată lucrărilor de montare/instalare și punere în funcțiune este distinctă de perioada de garanție acordată cazanului, fiind de minim 24 luni.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație care apare în conformitate cu aceste garanții.

La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a remedia defectiunea în maximum 24 de ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor, urmând ca apoi să înlocuiască piesa sau produsul remediat, într-un timp cât mai scurt.

În perioada de garanție, reparațiile vor fi efectuate gratuit de către furnizor la solicitarea scrisă a beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare de la data solicitării. Intervenția se va face, după caz, la locul instalației sau prin preluarea echipamentului defect la sediul reprezentanței service, cheltuielile de transport și deplasare fiind suportate de către furnizor.

Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

Produsele care în timpul perioadei de garanție le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă care curge de la data înlocuirii produselor.

Furnizorul va asigura asistența tehnică și piesele de schimb, în cazul unei avarii, în perioada de garanție de minimum 24 luni pe cheltuiala proprie, precum și piese de schimb în perioada de post-garanție, pentru o perioadă de 10 ani de la livrarea produsului, la solicitarea beneficiarului, contra-cost, pe bază de contract.

Furnizorul trebuie să predea beneficiarului, în limba română, schemele electrice și instrucțiunile de funcționare prevăzute în documentații, precum și operațiile necesare de verificare și întreținere în exploatare a acestora, întocmite de producători.

9. ELABORAREA, PREZENTAREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

PROPUNEREA TEHNICĂ

Pentru prezentarea Propunerii Tehnice, ofertanții trebuie să utilizeze instrucțiunile prezentate în prezentul Caiet de sarcini.

Cerințele menționate în Caietul de sarcini care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de echipamente ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor echipamente/produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența celor oferite cu cele solicitate, dacă este cazul.

Toate specificațiile tehnice din Caietul de sarcini sunt obligatorii și minimale pentru toți ofertanții.

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează a fi livrate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va conține, pe lângă prezentarea îndeplinirii cerințelor/specificațiilor tehnice minimale și obligatorii, următoarele:

- Denumirea comercială a produsului și modelul/tipul.
- Certificat de proveniență emis de către producător sau declarație din partea ofertantului din care să reiasă datele despre producător.
- Fișa tehnică a centralei (specificațiile tehnice și de calitate ale centralelor oferite trebuie obligatoriu susținute de documentații originale: prospecte, foi de catalog, pliante, schițe, etc.).
- Descrierea părților componente (prezentarea pe subansambluri și piesele componente ale fiecăruia).
- Caracteristicile tehnico-funcționale (parametri de funcționare) pentru întregul echipament și pentru fiecare subansamblu (dimensiuni, parametri funcționali).

Pentru evitarea oricăror neînțelegeri legate de formularea/întocmirea ofertei tehnice privind transportul, dezafectarea, montarea, instalarea, efectuarea probelor, punerea în funcțiune a centralelor și autorizarea ISCIR, RADTI, CNCIR, etc., se recomandă ca în perioada de ofertare, ofertantul să vizioneze amplasamentul specificat în Caietul de sarcini, cu condiția de a anunța în prealabil achizitorul (cu minim 24 ore înainte) pentru obținerea aprobării de vizitare a amplasamentului. În solicitare se va specifica numele și prenumele, funcția, persoanei/persoanele care vor vizita amplasamentul. Orar de vizitare: luni - vineri, între orele: 09:00 - 15:30.

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă, defalcată pe componente (furnizare, transport, dezafectare/ demontare, montare, instalare, punere în funcțiune și autorizare echipament) care să îndeplinească cerințele minime din Caietul de sarcini.

Toate documentele prezentate în ofertă în altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traduceri.

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Documentul care alcătuiește Propunerea financiară este **Formularul nr. 5** „Formular de ofertă” împreună cu Anexa – Centralizator de prețuri.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate de reprezentantul legal sau persoana împuternicită.

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.

Prețul ofertat va reprezenta totalitatea costurilor: lucrărilor de demontare/dezafectare a centralei existente, echipamentelor, materialelor conexe, transportului, modificării instalației de gaze naturale și adaptării pentru noile cazane, manoperei totale a serviciilor de instalare, probelor pentru punerea în funcțiune și obținerii autorizațiilor, instruiți personalului beneficiarului, la sediul beneficiarului, etc.; lucrarea fiind predată “la cheie” de către ofertant.

TRANSMITEREA și EVALUAREA OFERTEI

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: achizitiipublice@anpc.ro , în 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de ofertă din partea autorității contractante (ziua publicării/transmiterii Anunțului de publicitate/Invitației de ofertare nu se ia în considerare la calcularea acestui termen de 3 zile).

Ofertele care nu respectă cerințele tehnice, condițiile de garanție și condițiile referitoare la serviciile și termenele menționate vor fi respinse.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI pentru prezenta achiziție directă se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, aplicat ofertelor care îndeplinesc cerințele minimale și obligatorii prezentate în Caietul de sarcini.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, având aceleași prețuri, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

10. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu își execută obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea, efectivă a obligațiilor.

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut în contract, atunci Furnizorul are dreptul de a aplica penalități, în procent de 0,01% pe zi din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea, efectivă a obligațiilor.

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) prin executarea de către ambele părți contractante a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;
- b) prin acordul părților consemnat în scris;
- c) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.
- d) prin denunțare unilaterală, conform dispozițiilor prezentului contract.
- e) în caz de forță majoră.

Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita denunțarea contractului aflat în derulare, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situația în care furnizorul a intrat în insolvență, în condițiile stabilite de Legea nr. 85/2014, fără ca denunțarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru

furnizor, cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică: Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

12. CESIUNEA

Furnizorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, unei terțe părți, obligațiile sale asumate prin contract.

Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul serviciilor prestate, în condițiile legii.

Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile de mai sus.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract.

13. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Forța majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

14. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Achizitorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.


Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul și Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

15. MODALITATEA DE PLATĂ ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantă se obligă să plătească furnizorului prețul convenit, după efectuarea recepției, pe baza facturii primite, însoțită de documentele justificative.

Plata se va efectua cu OP, în contul de trezorerie al operatorului economic, în termen de 30 de zile de la primirea facturii.

Întocmit,
Șef Serviciu S.A.P.A.,
Valeriu Florian BOGDAN



OPIS FORMULARE
pentru Achiziția directă privind
„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU SEDIUL A.N.P.C din Șos Vitan
Bârzești nr. 11 B, sector 4, București.”

Formular nr. 1 - *Declarație privind partea/părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial*

Formular nr. 2 – *Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă*

Formular nr. 3 - *Declarație de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale și a clarificărilor/ modificărilor/ completărilor la documentația de atribuire*

Formular nr. 4 – *ÎMPUTERNICIRE*

Formular nr. 5 - *FORMULAR DE OFERTĂ*

FIȘA TEHNICĂ nr. 1

FIȘA TEHNICĂ nr. 2

FIȘA TEHNICĂ nr. 3

FIȘA TEHNICĂ nr. 4

FIȘA TEHNICĂ nr. 5

FIȘA TEHNICĂ nr. 6

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

DECLARAȚIE

privind partea/părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial

pentru Achiziția directă privind „ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU SEDIUL A.N.P.C din Șos.Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București.”

Coduri de clasificare CPV:

39715000-7 Dispozitive de încălzire a apei și încălzire centrală; echipament pentru instalații de apă și canalizare (Rev.2)

45331100-7 Lucrari de instalare de echipamente de încălzire centrală (Rev.2)

Subsemnatul(a) (*nume prenume*)....., domiciliat(a) în (*adresa de domiciliu*), identificat((a) cu act de identitate (*CI/Pașaport*), seria nr, eliberat de la data de , CNP....., **în calitate de reprezentant legal/ împuternicit al operatorului economic** (*denumire*), având calitatea de Ofertant la achiziția directă pentru atribuirea contractului: **„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU SEDIUL A.N.P.C. din Șos.Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București.”** ”, precizez că următoarele părți/informații din propunerea tehnică și din propunerea financiară:

a.....

b.....

au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:

-obligățiile Autorității contractante **prevăzute** în cadrul **art. 57 alin (1)** din Legea 98/2016 *„Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.”*

-Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 *„Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. ”*

-Art. 217, alin (5) din Legea nr. 98/2016 *„Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice*

potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii."

-Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 „Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale."

-Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 „La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală."

-Art. 19. alin. (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți. "

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, *precizăm că motivele pentru care părțile/ informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:*

.....
.....
.....

NOTA 1:

Se va argumenta în mod detaliat, complet și pertinent, inclusiv prin indicarea legislației aplicabile, dacă informațiile din propunerea tehnică și/sau propunerea financiară sunt:

confidențiale.....

clasificate.....

protejate de un drept de proprietate intelectuală

NOTA 2:

Nu se admite ca întreaga propunere tehnică și/sau propunere financiară să fie declarată confidențială, clasificată sau protejată de un drept de proprietate intelectuală, ci doar informațiile din cuprinsul acesteia.

NOTA 3:

Comisia de evaluare are dreptul de a analiza explicațiile cu privire la motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea financiară sunt confidențiale.

NOTA 4:

Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)." ale articolului 57 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Data

Ofertant **.(reprezentant legal/împuternicit)**

(denumirea Ofertantului - în cazul unei Asocieri, toți membrii Asocierii)

Nume și prenume

.....

(semnătura și ștampila)

OFERTANT

.....
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

DECLARAȚIE

privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/prenume)....., domiciliat(a) în, (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (**CI/ Pașaport**), seria nr, eliberat de....., la data de..... CNP în calitate de *reprezentant legal/împuternicit* al Ofertantului la achiziția directă pentru atribuirea contractului: **„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU SEDIUL A.N.P.C.** din Șos.Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București.”, organizată de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR, declar pe propria răspundere, că am elaborat oferta cu respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și că pe toată durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria răspundere, că pe toată durata contractului, **voi** respecta legislația de securitate și sănătate în muncă, în vigoare, pentru tot personalul angajat în executarea lucrărilor.

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile Capitolului 3 « *Falsuri în înscrisuri* » din Codul Penal.

Data

Ofertant (**reprezentant legal/împuternicit**)

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toți membrii Asocierii)

Nume și prenume

.....

(semnătura și stampila)

OFERTANT

.....

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

DECLARAȚIE

DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE ȘI
A CLARIFICĂRIILOR/ MODIFICĂRIILOR/ COMPLETĂRIILOR LA DOCUMENTAȚIA DE
ATRIBUIRE

Subsemnatul(a)..... (*nume/ prenume*),
domiciliat(a) în (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate
(*CI/ Pașaport*), seria nr., eliberat de **la** data de
....., **CNP**, **in calitate de**
reprezentant legal/împuternicit al Ofertantului la achiziția
directă pentru atribuirea contractului: **„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU
SEDIUL A.N.P.C.** din Șos.Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București. ”, organizată de AUTORITATEA
NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR, confirm ca acceptăm clauzele contractuale așa
cum au fost acestea prevăzute în Proiectul de contract.

Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/Modificările la Documentația de atribuire **(inclusiv
anexele acestora)** (dacă există), și le prezentăm atașate la prezentul formular, inițializate (semnate
și ștampilate) pe fiecare pagină.

Data

Ofertant (reprezentant legal/împuternicit)

(denumirea Ofertantului - in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume și prenume

.....

(semnătura și stampila)

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)**ÎMPUTERNICIRE**

Subsemnatul(a) (nume/prenume)....., domiciliat(a) în
 (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria
 nr..... eliberat de la data de,
 CNP, în calitate de *reprezentant legal* al operatorului economic
 (denumire), cu sediul în (adresa
 operatorului economic), CUI nr, CIF nr, **împuternicesc** prin
 prezenta pe Dl/ Dna domiciliat/domiciliata în (adresa de
 domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria, nr,
 eliberat de la data de, CNP
, având funcția de, să ne reprezinte la
 achiziția directă pentru atribuirea contractului: **„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE
 PENTRU SEDIUL A.N.P.C.** din Șos.Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București..”, organizată de
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR, si să semneze următoarele
 documente:

- Oferta,
- răspunsurile la clarificări,
- documentele de calificare,
- propunerea tehnică,
- propunerea financiară,
- orice altă corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de atribuire,
- contractul de achiziție publică.

Prin prezenta, **împuternicitul** nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
 cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
 încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a
 Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
 achiziție publică.

Data

Denumirea mandantului

S.C.
reprezentată legal prin.....
(numele si prenumele persoanei împuternicite).....
(Nume, prenume)

.....
(semnătura persoanei împuternicite)

având funcția de

.....
(Funcție)

.....
(Semnătura autorizata și stampila)

Notă:

***În cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat.
Toti ofertanții asociați vor desemna același reprezentant împuternicit pentru această
procedură.***

OFERTANT

.....

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR, persoană juridică română, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, cod poștal 011865, România CIF 4266502

Denumirea achiziției/contractului:

„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU SEDIUL A.N.P.C. din Șos.Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București”,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ții, reprezentant/ți al/ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm și să instalăm produsele care fac obiectul achiziției directe pentru **„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE PENTRU SEDIUL A.N.P.C. din Șos.Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4, București.., pentru suma de lei** (suma în litere și în cifre fără TVA), la **care se adaugă TVA în valoare de lei** (suma în litere și în cifre).

2. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm și să instalăm produsele în termen de

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (*durata în litere și cifre*), respectiv până la data de (ziua/luna-anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire

5. Precizăm că: (*se bifează opțiunea corespunzătoare*):

I.....I depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar **„alternativă/ altă ofertă”**,

I.....I nu depunem ofertă **alternativă**.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați orice ofertă primită.

În calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (**denumirea/ numele** operatorului economic)

Data

Ofertant(**reprezentant legal/împuternicit**)

.....

(denumirea Ofertantului - în cazul unei Asocieri toți membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....(semnătura si stampila)

Anexă la Formularul nr. 5

Ofertant

.....

(denumirea)

Anexa – Centralizator de Prețuri

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate UM	Preț unitar fără TVA	TVA	Preț total fără TVA	Preț total cu TVA
1						
2						
3						
	PREȚ TOTAL OFERTĂ					

Ofertant

.....(denumirea Ofertantului - in cazul unei Asocieri toți membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....(*reprezentant legal/împuternicit*)

.....

(semnătura si stampila)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1

Utilajul:

Cazan condensatie cu automatizare de cascada

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
0.	1.	2.
1	Parametri tehnici și funcționali: Cazan mural in condensatie pentru incalzire, cu recuperarea caldurii latente din vaporii continuti in gazele de ardere. Cu suprafete de schimb de caldura Inox-Radial din otel inoxidabil, sistem de autocuratare a suprafetelor din otel inoxidabil, cu functionare pe combustibil gaz metan, cu arzator Matrix cilindric, moduland (durata crescuta de viata datorita tesutului din otel inoxidabil, pentru functionare cu racord la cos evacuare comuna a mai multor cazane. Unitate inteligenta de controlul al arderii Lambda Pro Control, randament permanent crescut si la variatii ale compozitiei gazului sau ale presiunii aerului; valori constant reduse ale emisiilor de substante poluante, zgomot de ardere redus datorita turatiei reduse a suflantei. Emisiile extrem de scazute de substante poluante, se incadreaza in limitele prevazute de normativul "Blue Angel" si indeplineste cele mai severe cerinte stabilite de programul de dezvoltare de la Hamburg "Incalzire Energie Solara" Avantaje deosebite in ceea ce priveste montajul, intretinerea si service-ul datorita sistemului modular de conectare si al spatiului mare, rezervat blocului de conectori. Automatizare pentru functionare cu temperatura constanta si automatizare de cascada comdata de temperatura exterioara pentru functionare a instalatiilor cu pana la 4 cazane legate in cascada. Posibilitati de selectare a strategiei de incalzire prin setarea ordinii de pornire a cazanelor, comunicare prin intermediul modulului de comunicare LON inclus in starea de livrare a cazanelor. Automatizare de cascada comandata de temperatura exterioara, comanda functionarea in cascada a instalatiei cu mai multe cazane, prepararea apei calde menajere si a pana la maxim 2 circuite cu vana de amestec, cu sau fara set de extensie vana de amestec. Aceasta automatizare dispune de o unitate de comanda cu un display generos iluminat cu afisaj textual si taste luminate. Punerea in functiune este usurata de functia Plug& Work cu adaptarea automata a setarilor la configuratia instalatiei existente, adaptarea automata a timpilor de functionare a pompelor, trecerea automata intre regimurile iarna/vara, program de uscare a pardoselii, posibilitatea comenzii unui sistem de preparare a.c.m. cu schimbator de caldura si acumulator cu vana cu 3 cai, sistem de autodiagnoza integrat, centralizator de avarii. Posibilitatea reglarii curbei caracteristice de incalzire si a timpilor de incalzire pentru fiecare circuit in parte cu programator pentru program zilnic si saptamanal, cu intervale de timp, caracteristici de incalzire, valori nominale ale temperaturii si regimuri de functionare reglabile separat, si senzor pentru temperatura apei calde menajera. Date tehnice cazan : - Putere nominala la 50/30°C :.....32,0 – 150,0 kW - Putere nominala la 80/60°C :.....29,0 – 132 kW - Sarcina nominala in focar :.....30,0 – 142 kW	

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
	- Presiune de lucru admisa :..... 6 bar - Greutate : 130 kg - Capacitate schimbator caldura : 15 litri - Temperaturata gaze arse la temp. retur = 30 °C 39 °C - Temperaturata gaze arse la temp. retur = 60 °C 74 °C - Randament util normat la temp. sist. de incalzire 40/30°C : 109% - Debit masic de gaze arse la sarcina nominala : 253 kg/h - Debit masic de gaze arse la sarcina partiala : 53 kg/h - Cantitate medie de condens 20 l/zi - Racord pentru evacuare gaze arse : Ø 100 mm - Racord pentru aspiratie aer : Ø 150 mm - Caract. electrice : 230V / 50Hz / 222W - Arzator : modulant - Suflanta de aer de ardere cu tutatie variabila - Presiune de alimentare cu gaz : 20 mbar - Racord alimentare cu gaz : 1" - Consum de combustibil, considerand ca si combustibil, gaz metan CE ($P_{CI} = 9,45 \text{ kWh/m}^3$) : 17,47 m³/h - Racorduri tur cazan : Ø 42 - Racorduri retur cazan: Ø 42 - Dimensiune: - Lungime : 600 mm - Adancime : 690 mm - Inaltime : 900 mm Componenta furniturii : Schimbator de caldura, arzator cu preamestec cu modulare si suflanta cu lamba Pro Control, automatizare pentru functionare cu temperatura constanta, automatizare de cascada, conducte si cabluri pregatite pentru racordare. Marcaj CE conform directivei europene pentru aparate sub presiune 97/23/CE.	
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001	
4	Condiții de garanție:	

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
	- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) - Durata de viață, minim garantată: (ani) - Garanție minimă pentru echipament: (luni de la P.I.F.)	
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română	

Ofertant

.....
(semnătura autorizată)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2

Utilajul:

Cazan condensatie cu automatizare temperatura constanta

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
0.	1.	2.
1	Parametri tehnici și funcționali: Cazan mural in condensatie pentru incalzire, cu recuperarea caldurii latente din vaporii continuti in gazele de ardere. Cu suprafete de schimb de caldura Inox-Radial din otel inoxidabil, sistem de autocuratare a suprafetelor din otel inoxidabil, cu functionare pe combustibil gaz metan, cu arzator Matrix cilindric, modulant (durata crescuta de viata datorita tesutului Matrix din otel inoxidabil, pentru functionare cu racord la cos evacuare comuna a mai multor cazane. Unitate inteligenta de controlul al arderii Lambda Pro Control, randament permanent crescut si la variatii ale compozitiei gazului sau ale presiunii aerului; valori constant reduse ale emisiilor de substante poluante, zgomot de ardere redus datorita turatiei reduse a suflantei. Emisiile extrem de scazute de substante poluante, se incadreaza in limitele prevazute de normativul "Blue Angel" si indeplineste cele mai severe cerinte stabilite de programul de dezvoltare de la Hamburg "Incalzire Energie Solara" Avantaje deosebite in ceea ce priveste montajul, intretinerea si service-ul datorita sistemului modular de conectare si al spatiului mare, rezervat blocului de conectori. Automatizare pentru functionare cu temperatura constanta Posibilitati de comunicare prin intermediul modulului de comunicare LON inclus in starea de livrare a cazanului. Date tehnice cazan : - Putere nominala la 50/30°C :.....32,0 – 150,0 kW - Putere nominala la 80/60°C :.....29,0 – 132 kW - Sarcina nominala in focar :.....30,0 – 142 kW - Presiune de lucru admisa :..... 6 bar - Greutate : 130 kg - Capacitate schimbator caldura :15 litri - Temperaturata gaze arse la temp. retur = 30 °C 39 °C - Temperaturata gaze arse la temp. retur = 60 °C 74 °C - Randament util normat la temp. sist. de incalzire 40/30°C : 109% - Debit masic de gaze arse la sarcina nominala : 253 kg/h - Debit masic de gaze arse la sarcina partiala : 53 kg/h - Cantitate medie de condens 20 l/zi - Racord pentru evacuare gaze arse : Ø 100 mm - Racord pentru aspiratieaer : Ø 150 mm	

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
	- Caract. electrice :.....230V / 50Hz / 222W - Arzator :..... modulant - Suflanta de aer de ardere cu tutatie variabila - Presiune de alimentare cu gaz : 20 mbar - Racord alimentare cu gaz :1” - Consum de combustibil, considerand ca si combustibil, gaz metan CE ($P_{CI}=9,45 \text{ kWh/m}^3$) : 17,47 m³/h - Racorduri tur cazan : Φ 42 - Racorduri retur cazan: Φ 42 - Dimensiune: - Lungime : 600 mm - Adancime : 690 mm - Inaltime : 900 mm Componenta furniturii : Schiminator de caldura, arzator cu preamestec cu modulare si suflanta cu lamba Pro Control, automatizare pentru functionare cu temperatura constanta, conducte si cabluri pregatite pentru racordare. Marcaj CE conform directivei europene pentru aparate sub presiune 97/23/CE.	
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001	
4	Condiții de garanție: - Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) - Durata de viață, minim garantată: (ani) - Garanție minimă pentru echipament: (luni de la P.I.F.)	
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română	

Ofertant


.....

(semnătura autorizată)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3

Utilajul:

Set de racordare cazan

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
0.	1.	2.
1	Parametri tehnici și funcționali: Set de racordare a circuitului de încălzire cu pompă de circulație de înaltă eficiență: - teu cu robinet sferic. - clapetă unisens. - robinet sferic cu flanșă de golire - ventil de siguranță. - robinet de trecere cu cep pentru gaz cu termoventil de siguranță încorporat - robinet sferic (2 buc.). - 2 racorduri Ø 54 (racord cu inele de strângere). - termoizolație. - pompă de circulație de înaltă eficiență cu turație reglabilă (corespunzătoare etichetei energetice A). $Q = 5 \text{ mc/h}$; $H=9 \text{ mCA}$, putere max : 310W; putere min: 16 W, tensiune: 220V - Cablu de alimentare si comanda 0-10V, de la cazan 	
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001	
4	Condiții de garanție:	


Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
	- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) - Durata de viață, minim garantată: (ani) - Garanție minimă pentru echipament: (luni de la P.I.F.)	
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română	

Ofertant

.....
(semnătura autorizată)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4

Utilajul: Preselector hidrolic

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
0.	1.	2.
1	Parametri tehnici și funcționali: Preselector hidrolic tip 200/120 - Debit agent termic până la 18 m³/h - Ștuțuri de racordare cu flanșă sudată preliminar DN 80 PN 6 - Ștuțuri cu filet R 2 pentru reținerea nămolului - Mufă Rp ½ pentru senzorul de temperatură inclusiv teaca de imersie - Picior suport cu găuri pentru prindere în pardoseală - Termoizolație tip 200/120 - 2 carcase semisferice din spumă poliuretanică 65 mm, cu decupaje pentru toate ștuțurile - Manta din aluminiu  KV – Tur cazan HV – Tur circuit primar KR – Retur cazan HR – Retur circuit primar Dimensiune: - Latime :200 mm - Adancime :120 mm - Inaltime :1450 mm L1= 390 mm; L2=1000 mm; L3=200 mm; L4=200 mm	
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare	

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
	Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF , echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001	
4	Condiții de garanție: - Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:(zile) - Durata de viață, minim garantată:.....(ani) - Garanție minimă pentru echipament:.....(luni de la P.I.F.)	
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română	


Ofertant

.....
(semnătura autorizată)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5

Utilajul:

Evacuare gaze arse cascada

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
0.	1.	2.
1	Parametri tehnici și funcționali: Sistem de racordare gaze arse pentru 2 cazane cu putere maxima 240 kW, din material palstic rigid/inox, certificat pentru sisteme de evacuare gaze arse.  - Colector gaze arse D= 250 mm, - Piesa capat cu sistem de evacuare a condensului - Teu cu rac 87 grd D250 mm – 2 buc, - Tubulatura D= 250 mm avand lungimea totala de ... m - Piesa de curatire Marcaj CE conform directivei europene pentru aparate sub presiune 97/23/CE	
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001 Certificat de avizare pentru sisteme de evacuare a gazelor arse din material plastic/inox	
4	Condiții de garanție: - Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) - Durata de viață, minim garantată: (ani) - Garanție minimă pentru echipament: (luni de la P.I.F.)	

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română	

Ofertant

.....
(semnătura autorizată)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6

Utilajul:

Filtru antimagnetită

Nr. crt	Parametri și condiții impuse	Producător
0.	1.	2.
1	Parametrii tehnici și funcționali: Filtru antimagnetită - este instalat în sistemele de răcire și încălzire pentru a filtra eventualele impurități din alimentarea cu apă. Dimensiuni filtru antimagnetita : A 497 mm / B 178 mm / C 511 mm / D 313 mm / E 273 mm Presiune nominala: 16 bar Temperatura maxima de lucru: 110 grd C Debit Maxim: 23.5 mc/h Inserturi magnetice detașabile Livrat cu izolație anticondensare preformată din PE Corp din oțel vopsit Conexiuni cu flanșă: UNI EN 1092-1 Conexiune superioară de 1/2 "cu dop Supapă de scurgere 1" F pentru îndepărtarea murdăriei	
2	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se va asigura asistenta tehnică la montaj și PIF a cazanului, echipamentelor electrice și de automatizare aferente protecțiilor și semnalizărilor în funcționare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Cazanul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001 Certificat de avizare pentru sisteme de evacuare a gazelor arse din material plastic/inox	
4	Condiții de garanție: - Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: (zile) - Durata de viață, minim garantată: (ani) - Garanție minimă pentru echipament: (luni de la P.I.F.)	
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune si exploatare/intretinere în limba română	

Ofertant

(semnătura autorizată)

PROIECT
Contract de furnizare
A.N.P.C. - nr. din10.2025

PREAMBUL:

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR (A.N.P.C.), cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, cod fiscal 4266502, reprezentată legal prin Vicepreședinte Ionel Cristinel Obretin cu atribuții de Președinte numit prin Decizia 468/29.09.2025 în calitate de **Achizitor**, denumită în continuare Autoritatea contractantă/Achizitor, pe de o parte,
și

S.C. S.R.L., cu sediul în, județ, cod poștal, CUI, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, tel:, e-mail:, cont de Trezorerie, deschis la Trezoreria, reprezentată prin, având funcția de, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte.

2. DEFINIȚII

2.1- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **Achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- b) **contract** - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- c) **forța majoră** – este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil și inevitabil, care împiedică executarea obligațiilor ce le revin partilor, potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate competentă;
- d) **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- e) **produse** – echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- f) **servicii** – servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- g) **origine** – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau ambalare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- h) **destinație finală** – locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

i) **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

j) prin **conflict de interese** se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai furnizorului care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire;

k) **penalitate contractuală** - despăgubirea stabilită în contract, plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).

3. INTERPRETARE

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"/"zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1 Obiectul prezentului contract îl constituie: **„ACHIZIȚIE SISTEM TERMIC ÎN CONDENSAȚIE pentru sediul A.N.P.C. din Sos. Vitan Bârzești nr. 11 B, sector 4 București”**, respectiv: achiziția, livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune și autorizarea ISCIR, RADTI, CNCIR a sistemului termic în condensatie format din două centrale termice în condensatie, de 150 kw, cu tiraj forțat + accesorii, care vor trebui să deservească imobilul sediului ANPC din Șos. Vitan Bârzești nr. 11 B, Sector 4, București, cu o suprafață utilă desfășurată de 2.392 mp (subsol, parter + 3 etaje), inclusiv instruirea personalului, conform Caietului de sarcini.

4.2 Furnizorul se obligă să demonteze/dezafecteze centrala existentă (*Transportul și eliminarea centralei existente (vechi) intră în sarcina ofertantului/operatorului economic.*) și să furnizeze, respectiv să vândă, livreze, monteze, instaleze, pună în funcțiune sistemul termic în condensatie format din două centrale termice în condensatie și să obțină autorizarea/autorizațiile ISCIR, RADTI, CNCIR, inclusiv instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor.

4.3 Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească, prețul convenit în prezentul contract.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1 Documentele contractului, anexe ale acestuia, sunt:

- a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare – Anexa 1,
- b) Propunerea tehnică - Anexa 2,
- c) Propunerea financiară - Anexa 3,
- d) actele adiționale, dacă este cazul,
- e) alte documente, dacă este cazul.

5.2 În cazul în care există contradicții între documentele de mai sus, prevederile acestora se vor aplica în ordinea de precedență indicată mai sus.

6. PREȚUL CONTRACTULUI

6.1 Prețul pentru îndeplinirea prezentului contract, plătitibil furnizorului de către achizitor, este de lei fără TVA, la care se va adăuga TVA în sumă de lei, rezultând o valoare totală a contractului de lei cu TVA.

7. DURATA CONTRACTULUI

7.1 Durata prezentului contract, respectiv perioada în care se vor livra, instala și pune în funcțiune produsele, inclusiv obținerea autorizațiilor și instruirea personalului pentru utilizarea centralelor termice, este de 30 de zile de la data semnării contractului de furnizare.

8. VALABILITATEA CONTRACTULUI

8.1 Prezentul contract încetează să producă efecte la momentul îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de părțile contractante.

9. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze și să pună în funcțiune produsele/echipamentele oferite conform caietului de sarcini, la standardele și sau performanțele prezentate în ofertă, cu respectarea Caietului de sarcini, inclusiv obținerea autorizațiilor și instruirea personalului, în 30 de zile de la data semnării contractului de furnizare.

9.2 Furnizorul are obligația ca toate lucrările/serviciile de punere în funcțiune și autorizare a sistemului termic în condensatie format din 2 centrale termice + accesorii să le realizeze cu personal autorizat în acest sens și cu respectarea tuturor cerințelor și normativelor legale în vigoare; răspunderea privind respectarea/îndeplinirea acestora cazând/intrând în sarcina exclusivă a operatorului economic, achizitorul fiind absolvit de orice responsabilitate pe timpul realizării lucrărilor și ulterior finalizării acestora.

9.3 Este în obligația furnizorului ca personalul care va livra și presta/executa serviciile pentru instalarea și punerea în funcțiune a centralelor termice să dețină următoarele autorizații: Autorizație ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, Autorizație ISCIR, din care să rezulte că este autorizat să desfășoare activități privind instalarea, montarea, punerea în funcțiune, repararea și întreținerea și verificarea tehnică în utilizare, pentru centrale termice, Autorizație Instalator autorizat ANRE în proiectare instalații gaze, Autorizație Instalator autorizat ANRE în execuție instalații gaze; enumerarea nefiind exhaustivă.

9.4 Furnizorul are obligația să livreze și să presteze serviciile pentru îndeplinirea obiectului contractului la adresa: A.N.P.C., Șos. Vitan Bârzești, nr. 11 B, Sector 4, București.

9.5 Toate echipamentele/produsele și materialele pe care furnizorul le va livra și utiliza vor fi noi, achiziționate de la furnizori autorizați pentru comercializarea acestora.

9.6 Produsele vor fi însoțite, după caz, la: livrare sau în momentul punerii în funcțiune sau la momentul efectuării recepției de următoarele documente, care se vor preda achizitorului/beneficiarului:

- Avizele de însoțire a mărfii/expediție,

- Certificatele de origine ale cazanului și avizele tehnice în vederea importului,
- Declarațiile de conformitate ale cazanului cu marcajul CE,
- Certificat de calitate,
- Factura fiscală,
- Manuale cu instrucțiuni de montaj, instalare, reglare, utilizare, exploatare, întreținere și reparare, elaborate de producător, în limba română. Această documentație va cuprinde atât instrucțiunile tehnice privind realizarea reviziilor și reparațiile instalațiilor/echipamentelor, cât și măsurile care trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglări ale instalațiilor și echipamentelor.
- Cartea tehnică a cazanului (documentație de bază, fișă de date a cazanului, centralizator cu părți componente, etc.),
- Certificat de garanție,
- Instrucțiuni de exploatare a centralelor termice,
- Fișa centralei termice,
- Lista pieselor de schimb și consumabilelor recomandate pentru mentenanță,
- Rapoartele de încercări,
- Autorizările/autorizațiile: ISCIR, RADTI, CNCIR.

9.7 Furnizorul va asigura instruirea personalului beneficiarului/achizitorului, la sediul ANPC, în interiorul termenului de cel mult 30 de zile de la data semnării contractului.

9.8 Pentru produsele furnizate, în perioada de garanție, se va asigura întreținerea și repararea/service-ul sau înlocuirea echipamentului, după caz, ori a oricărei componente defecte a echipamentului, fără costuri suplimentare în sarcina achizitorului. În perioada de garanție, furnizorul va asigura și suportul tehnic.

9.9 Furnizorul trebuie să soluționeze solicitările beneficiarului în perioada de garanție în termen de 24 ore în cazul defecțiunilor apărute, excepție situațiile în care este necesară schimbarea unor componente care trebuie comandate la fabricant.

10. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

10.1 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele și serviciile care fac obiectul contractului și să achite contravaloarea acestora după acceptarea la recepție în conformitate cu prevederile prezentului contract.

11. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

11.1 Achizitorul va efectua recepția produselor la sediul ANPC din Șos. Vitan Bârzești nr. 11 B, după livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a acestora, de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, împreună cu reprezentantul furnizorului și va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepție semnat de reprezentanții furnizorului și cei ai achizitorului.

11.2 În cazul în care produsele livrate sau serviciile prestate nu corespund cantitativ și calitativ cerințelor tehnice, acestea vor fi refuzate la recepție și respectiv returnate furnizorului. Existența unor asemenea neconcordanțe atrage după sine respingerea de la plată a facturii.

12. GARANȚIA PRODUSELOR

12.1 Garanția echipamentelor livrate cade în răspunderea Furnizorului pe toată perioada de garanție ofertată, respectiv luni. Perioada de garanție începe de la data semnării procesului verbal de punere în funcțiune.

12.2 În perioada de garanție Furnizorul va asigura întreținerea și repararea/service-ul sau înlocuirea echipamentului, după caz, ori a oricărei componente defecte a echipamentului, fără costuri suplimentare în sarcina achizitorului. În perioada de garanție, furnizorul va asigura și suportul tehnic. Pe perioada de garanție furnizorul va asigura, direct sau indirect, serviciul de întreținere și reparații la produsele livrate. În perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a produselor va fi înlăturată gratuit de către furnizor, prin reparare sau înlocuire, fără costuri suplimentare în sarcina achizitorului.

Furnizorul trebuie să soluționeze solicitările beneficiarului în perioada de garanție în termen de 24 ore în cazul defectiunilor apărute, excepție situațiile în care este necesară schimbarea unor componente care trebuie comandate la fabricant.

Răspunderea pentru orice situații care implică funcționarea defectuoasă, nefuncționarea produsului sau neconformitatea acestuia aparține exclusiv furnizorului. Echipamentele/componentele care în timpul perioadei de garanție le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă care curge de la data înlocuirii produselor, conform contractului.

12.3 Perioada de garanție acordată lucrărilor de montare/instalare și punere în funcțiune este distinctă de perioada de garanție acordată cazanului, fiind de luni.

13. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

13.1 Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului fără TVA, în valoare de lei.

13.2 Garanția de bună execuție se va constitui conform prevederilor art. 154 (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și devine anexă la contract. Garanția de bună execuție se va constitui prin virament bancar în contul curent: **RO82TREZ7015005XXX026271, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti**, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

14.1 Plata se va efectua după recepția și punerea în funcțiune a produselor, pe baza facturii primite, însoțită de documentele justificative.

Plata se va efectua cu OP, în contul de trezorerie al operatorului economic, în termen de 30 de zile de la primirea facturii.

Factura va avea menționat: numărul și obiectul contractului, data de emitere și data scadentă.

15. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

15.1 Plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele menționate în prezentul contract. Prețul contractului este ferm pe toată durata derulării acestuia și nu se actualizează.

16. SANCTIUNI pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu își execută obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea, efectivă a obligațiilor.

6.2 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

16.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

16.4 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut în contract, atunci Furnizorul are dreptul de a aplica penalități, în procent de 0,01% pe zi din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea, efectivă a obligațiilor.

17. AMENDAMENTE

17.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prezentului contract.

17.2 Orice modificare a prevederilor contractului se face cu acordul ambelor părți, prin semnarea unui act adițional.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

18.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) prin executarea de către ambele părți contractante a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;
- b) prin acordul părților consemnat în scris;
- c) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.
- d) prin denunțare unilaterală, conform dispozițiilor prezentului contract.
- e) în caz de forță majoră.

18.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita denunțarea contractului aflat în derulare, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situația în care furnizorul a intrat în insolvență, în condițiile stabilite de Legea nr. 85/2014, fără ca denunțarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiuni sau despăgubire pentru furnizor, cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

18.3 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică: Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității

contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

18.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

18.5 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

19. CESIUNEA

19.1 Furnizorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, unei terțe părți, obligațiile sale asumate prin contract.

19.2 Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul serviciilor prestate, în condițiile legii.

19.3 Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. 19.2.

19.4 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract.

20. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

20.1 Forța majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

20.2 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.3 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.6 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.7 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20.8 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

21. CONFLICTUL DE INTERESE

21.1 Furnizorul și Achizitorul vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

22. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale reprezentanților Părților, în calitate de operatori de date, sau persoanele împuternicite, care prelucrează date cu caracter personal, vor avea acces în derularea prezentului contract, se vor prelucra în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Părțile nu prefigurează ca în baza prezentului Contract să fie transmise alte date cu caracter personal decât informațiile de contact ale persoanelor implicate în executarea Contractului din partea Părților, afiliaților sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentanților legali/împuterniciților acestora, respectiv nume, prenume, funcția, adresa de business, nr. de telefon și email de business, precum și date ce privesc executarea contractului, semnături etc.

Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Părți/reprezentanților celeilalte Părți în scopul executării acestui Contract, precum și pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum și în scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne, aplicarea măsurilor de analiză a clientelei conform legislației aplicabile etc., în condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.

Părțile au obligația de a informa direct, conform art. 12 și 13 din Regulamentul General privind protecția datelor, reprezentanții sau salariații săi împuterniciți cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealaltă parte, pentru scopuri de gestionare a Contractului, pentru verificările și raportările prevăzute de legislația aplicabilă, pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală.

Părțile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede articolul 32 din Regulamentul General privind protecția datelor. Astfel Părțile se obligă să ia și să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva oricăror distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Părți au drepturile prevăzute de către articolele 15 -22 din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv:

- dreptul de acces la date conform art. 15;
- dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;

- dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
- dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
- dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
- dreptul de a obiecta, conform art. 21;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
- dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate de către persoana vizată printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă datele de contact ale părților din prezentul contract.

Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor.

De asemenea, Responsabilului cu protecția datelor al fiecărei Părți poate fi contactat, prin poștă, la adresa sediului Părții, menționând ca destinatar pe plicul de corespondență numele Societății, în atenția „Responsabilului cu protecția datelor”.

23. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

23.1 Achizitorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul și Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. COMUNICĂRI

25.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

25.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract de furnizare, nr. din10.2025, a fost încheiat astăzi,10.2025, în 2 exemplare, un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Furnizor, ambele având aceeași valoare juridică.

ACHIZITOR,
A.N.P.C.
P.Președinte,

FURNIZOR,
S.C. S.R.L.

Director General D.G.E.R.U.,

Director Direcția Economică,

Director General D.G.J.A.E,

Șef Serviciu Serviciul Legislație,

Viza CFP,

Șef Serviciu Serviciul Achiziții publice
și Administrativ,

Consilier achiziții publice,

Responsabil contract,